

MULHERES INTERNADAS POR ANEMIA

167 POR DIA,
UMA A CADA
8,6 MINUTOS

Um dado sobre a
realidade
das mulheres internadas
por **anemia no SUS**.


AVEC
Context.

HEMOER
observatório



Anemia feminina no SUS: a dimensão do problema


Principais achados — Brasil, 2025



O SUS interna 167 mulheres por dia por anemia


60.998 internações em 2025 (SUS)

Em 42,29% dos casos, o registro da internação não informa o tipo de anemia



O Mapa Etário: Dois picos de internação


**As duas faces da anemia
hospitalar feminina: a mulher de 40
e a mulher de 70+**



O contraste dos dois picos etários


Interna mais aos 40. Morre mais aos 80

Taxa de óbito hospitalar por faixa etária em internações femininas por Anemia - Brasil 2025 (SUS)



64,5% das internações femininas por anemia são de mulheres pretas e pardas

64,5% das internações femininas por anemia são de mulheres pretas e pardas. Elas são **55,5%** da população — quase 9 pontos percentuais acima do peso delas



Anemia complicando a gravidez, o parto e o puerpério



Brasil – SUS 2025



1. INTERNAÇÕES E NECESSIDADE DE TRANSFUSÃO

Gestantes e puérperas internadas por anemia

1.565

Quantas precisaram de transfusão de sangue

327
(20,89%)

2. ATOS TRANSFUSIONAIS E ÓBITOS



845

Atos transfusionais executados



2

Óbitos registrados nas internações SUS



135

Óbitos com anemia na gravidez como causa básica (registro do Sistema de Mortalidade - SIM , preliminar)



Os 135 óbitos com anemia na gravidez como causa básica (registro de mortalidade, preliminar) **não** são o mesmo indicador que os 2 óbitos da internação.



O retrato etário —
a anemia da grávida é a anemia do jovem - 1.096 internações em mulheres com menos de 30 anos

AVEC
Context.

HEMOER
observatório

A anemia que também barra a doadora de sangue

A anemia também impede a doação de sangue

Na triagem clínica, a anemia aparece entre os motivos de inaptidão para doar sangue, com impacto maior entre as mulheres.

O gráfico abaixo mostra essa diferença entre mulheres e homens.



DADOS DA TRIAGEM CLÍNICA PARA DOAÇÃO DE SANGUE

INAPTOS POR ANEMIA



Mulheres

inaptas na triagem clínica por anemia


52.431



Homens

inaptos na triagem clínica por anemia

7.444



Número de inaptos por anemia



15,9%

Anemia entre as inaptidões femininas

MEDIDAS DIFERENTES



27,9%

Anemia por 1.000 mulheres triadas

NOTA TÉCNICA

FONTES E METODOLOGIA APLICADA

- Internações hospitalares do SUS (AIH) — competência 2025, Brasil: AIH tipo 1, sexo feminino, diagnóstico principal O99.0 (anemia complicando a gravidez, o parto e o puerpério), código CID-10. Campos: valor pago, permanência, óbito hospitalar, idade, estabelecimento e município de residência. Base comparativa: todas as internações obstétricas femininas do capítulo XV da CID-10 (2.156.170 em 2025).
- Atos profissionais da internação (registro de atos profissionais da AIH) — 2025: procedimentos de transfusão do grupo 030602xxxx (hemácias, plaquetas, plasma, crioprecipitado, granulócitos, sangue total, irradiados, aférese, plasma isento de crioprecipitado), quantificados por quantidade de atos executados.
- Registro nacional de mortalidade (SIM/MS) — 2025 preliminar: óbitos com sexo feminino e causa básica O99.0 (anemia complicando gravidez, parto e puerpério).
- ANVISA: HEMOPROD — produção hemoterápica declarada pelos serviços de sangue (formulário periódico hospedado na plataforma de pesquisa da Agência). Recorte: competência 2025.
- Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão (CID-10) para os códigos e descrições