

Tabela de Procedimentos,  
Medicamentos, Órteses/Proteses e  
Materiais Especiais (OPM) do Sistema  
Único de Saúde / SUS

**Sub-Grupo 03.06**  
**Hemoterapia**

**HEMOBR**  
observatório

Setembro/2023



**AVEC**  
DATA SCIENCE

# Apresentação

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) é utilizada por todos os sistemas de informação da atenção à saúde do SUS. É através do SIGTAP que se pode conhecer as características totais de um procedimento, tais como tipo de financiamento, instrumento de registro, valor, serviço/classificação, habilitações, incrementos financeiros, complexidade, assim como outros.

Atualmente, o grande problema que afeta não só os Serviços de Hemoterapia mas todos os estabelecimentos de saúde que fazem parte da rede SUS é a defasagem dos valores praticados que não são reajustados, em alguns tipos de procedimentos, a mais de 15 anos.

Este estudo detalha todos os procedimentos que compõem o subgrupo 06 - Hemoterapia, com a descrição detalhada de cada um deles, onde são aplicados (ambulatorial ou hospitalar), e uma série histórica de valores pagos pelo SUS por cada um destes procedimentos.

# Metodologia

Os dados apresentados foram extraídos do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, tendo como ponto de partida o ano de 2008.

Para cada procedimento exibimos de forma gráfica o valor inicial, com data no formato mês/ano, a data que houve a primeira alteração de valores (quando houver) e o valor atual, com referência em setembro/2023

**GRUPO 03**

**PROCEDIMENTOS CLÍNICOS**

**SUB-GRUPO 06: HEMOTERAPIA**

**FORMA DE ORGANIZAÇÃO**

**01: PROCEDIMENTOS DESTINADOS  
À OBTENÇÃO DE SANGUE**



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 01 - Procedimentos destinados a obtenção do sangue para fins de assistência hemoterapica

## Procedimento:

### 03.06.01.001-1 - Coleta de Sangue Para Transfusão

Consiste na coleta de sangue através da puncao venosa em sitio, onde se deve realizar rigorosa antisepsia utilizando material de alta qualidade - bolsas plasticas multiplas estereis atoxicas apropriadas para o acondicionamento de sangue (celulas funcionais humanas e proteinas) destinado a infusao em pacientes.

Inclui coletas de amostras para exames de qualificacao do sangue em laboratorios especializados como tambem se deve prever a guarda de aliquotas de soro ou plasma para atendimento a rotina de retrovigilancia . Deve ser utilizado modelos de bolsas que permitam estrategias inteligentes para o processamento do sangue e otimizacao da coleta.

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial





Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 22,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 01 - Procedimentos destinados a obtenção do sangue para fins de assistência hemoterapica

## Procedimento:

### 03.06.01.002-0 - Coleta de Sangue Para Transfusão (Com Processadora Automática)

Consiste na coleta seletiva de um ou mais produtos do sangue utilizando kit descartável a ser acoplado ao equipamento permitindo a separação automatizada da fração ou frações previamente programadas. Ha uso de anticoagulante em embalagem estéril atóxica. O ambiente de coleta deve ser climatizado através de ar-condicionado. Inclui coleta de amostras para exame de qualificação do sangue em laboratório especializado. Deve prever a guarda de alíquotas de soro ou plasma para rotina de retrovigilância. Não se aplica a cobrança concomitante com processamento.



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 504,90

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 01 - Procedimentos destinados a obtenção do sangue para fins de assistência hemoterapica

## Procedimento:

### 03.06.01.003-8 - Triagem Clínica de Doador de Sangue

Consiste na seleção do doador de sangue total e ou componentes através de entrevista clínica e exame físico sumário. Inclui medida da altura, peso, aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca e a determinação do hematócrito e ou da hemoglobina do candidato a doação de sangue.



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



## **GRUPO 02**

### **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

#### **SUB-GRUPO 12: DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA**

##### **FORMA DE ORGANIZAÇÃO**

##### **01- EXAMES DO DOADOR / RECEPTOR**





Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia  
Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

### 02.12.01.001-8 Exames Imuno-hematológicos em Doador de Sangue

Consiste no tratamento da amostra de sangue coletado do doador obtida com ou sem anticoagulante, para a determinação do grupo sanguíneo ABO e do antígeno d do sistema Rh. Inclui determinação da característica d fraco e a pesquisa de anticorpos irregulares (pai) pelo teste indireto da antiglobulina humana pelo método em tubo fase sólida ou microplaca de acordo com a estratégia do estabelecimento. Todos os ensaios biológicos devem ser acompanhados de controle durante a realização. O valor do procedimento inclui os insumos necessários à execução do mesmo



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia  
Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

### 02.12.01.002-6 Exames Pré-Transfusionais I

Consiste na coleta e tratamento da amostra de paciente para realização de exames pre transfusionais nessa fase representados por determinação do grupo sanguíneo Abo e do antígeno d do sistema Rh e pesquisa de anticorpos irregulares pelo método da antiglobulina humana acompanhado de autoprova. O procedimento inclui os insumos necessários a execução do mesmo



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,04

Serviço Hospitalar: R\$ 17,04



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia  
Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

### 02.12.01.003-4 Exames Pré-Transfusionalis II

Consiste em fazer reagir amostra do soro ou plasma de um paciente contra uma suspensão de hemácias do potencial doador do sangue com a finalidade de verificar in vitro com a técnica indireta da antiglobulina humana a compatibilidade sanguínea. Também conhecido como prova cruzada. O valor do procedimento inclui os insumos necessários à execução do mesmo



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,04

Serviço Hospitalar: R\$ 17,04



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

02.12.01.004-2 Fenotipagem K, FYA, FYB, JKA, JKB em Gel

Não consta descrição no SIGTAP



### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia  
Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

### 02.12.01.005-0 Sorologia de Doador de Sangue

Consiste no conjunto de exames sorológicos realizados a cada doação de sangue com finalidade de triagem das principais doenças transmissíveis pelo sangue. Deve obrigatoriamente contemplar a pesquisa dos vírus hbv (hbsag e anti hbc), hcv, hiv (2 testes) htlv i/ii e da pesquisa da sífilis e da doença de chagas. Em áreas endêmicas de malária deve contemplar um teste para detecção dessa infecção. Os exames devem ser realizados com técnicas de alta sensibilidade e modernas. O bloco sorológico para o doador de sangue pode ser realizado no próprio estabelecimento ou pode ser terceirizado. O valor do procedimento inclui insumos destinados a execução do mesmo



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 75,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia  
Forma de Organização: 01 - Exames do Doador/Receptor

## Procedimento:

### 02.12.01.006-9 Teste do ácido nucleico (NAT) em amostras de sangue do doador de sangue

O NAT consiste em teste por técnica de biologia molecular realizada em cada amostra de doador de sangue, com a finalidade de promover a triagem de doadores para detecção de potencial presença de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. O teste pode ser realizado em pool (mistura) de amostras ou em amostras individuais do sangue doado. Os custos relativos aos conjuntos diagnósticos (kit) do NAT brasileiro, produzido por bio-manguinhos, e a logística de amostras serão arcados pelo ministério da saúde



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,34

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



## **GRUPO 02**

# **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

## **SUB-GRUPO 12: DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA**

### **FORMA DE ORGANIZAÇÃO**

## **02- PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA**



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.001-3 Deleucotização de Concentrado de Hemácias

Consiste na deleucocitação do concentrado de hemácias com o uso de filtro especial em geral malha de poliéster que não danifiquem as células residuais em qualidade e quantidade. Deve ser realizado preferencialmente durante o processo de preparação do componente em condições controladas e que permitam o controle da qualidade final do produto. O uso de cada filtro deve atender a deleucocitação de uma unidade de concentrado de hemácias. O valor do procedimento inclui insumos destinados a sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 45,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0





Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.002-1 Deleucotização de Concentrado de Plaquetas

Consiste na deleucocitação da dose de plaquetas com o uso de filtro especial em geral com malha de poliéster que não danifiquem as células residuais em qualidade e quantidade. Deve ser realizado preferencialmente durante o processo de preparação do componente em condições controladas e que permitam o controle da qualidade final do produto. O uso de cada filtro deve atender a deleucocitação do conjunto de 6 a 10 unidades de concentrados de plaquetas randômicos ou uma unidade de concentrado de plaquetas obtidos de doador único pelo método de aférese. O procedimento inclui insumos destinados à sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial       Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 70,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.003-0 Irradiação de Sangue e Componentes Destinados à Transfusão

Procedimento para irradiação de bolsas de sangue realizado com equipamento próprio ou com aceleradores lineares de uso comum em radioterapia este procedimento depende da manutenção preventiva e periódica do aparelho bem como da vida média da fonte radioativa. O operador deve ser treinado e supervisionado por profissional da área específica. O valor do procedimento inclui insumos destinados à sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 13,61

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.004-8 Preparo de Componentes Aliquotados

Consiste no fracionamento do componente do sangue em geral hemácias e plasma para atendimento principalmente a pacientes pediátricos.

Envolve o uso de bolsas de transferência e dispositivo de conexão estéril ou câmara de fluxo laminar. O procedimento inclui os insumos necessários a sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.005-6 Preparo de Componentes Lavados

Consiste na lavagem do componente de sangue com o objetivo de desplasmatização do produto para atendimento principalmente a pacientes que apresentem reações alérgicas graves ou repetidas. Envolve o uso de bolsas de transferência dispositivo de conexão estéril solução estéril (salina) para lavagem e uso de centrifuga refrigerada. O valor procedimento inclui insumos destinados a sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0



Grupo: 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica  
Sub-grupo: 12 - Diagnóstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Procedimentos Especiais em Hemoterapia

## Procedimento:

### 02.12.02.006-4 Processamento de Sangue

Consiste no processamento do sangue para a preparação de componentes, contempla a pesagem e separação do sangue através de centrifugação em ambiente refrigerado para a obtenção de produtos de acordo com a sua propriedade biológica. Envolve o pre armazenamento do sangue antes da sua liberação em equipamentos ou câmaras com temperaturas monitoradas. O valor do procedimento inclui os insumos necessários à sua execução



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Ambulatorial       Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,15

Serviço Hospitalar: R\$ 0,0




**GRUPO 03**

**PROCEDIMENTOS CLÍNICOS**

**SUB-GRUPO 06: HEMOTERAPIA**

**FORMA DE ORGANIZAÇÃO**

**02 - MEDICINA TRANSFUSIONAL**



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.001-7 Aferese Terapêutica

Procedimento que utiliza máquina separadora celular com objetivo de trocar ou substituir uma ou mais frações do sangue. Envolve o uso de um conjunto descartável adaptável a máquina, líquidos e outros produtos para a recomposição de eletrólitos e monitoramento laboratorial para acompanhamento do paciente. Plasmaferese é o procedimento mais comumente realizado. Também podem ser indicadas eritrocitaferese, leucaferese, trombocitaferese.

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial





Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 180,00

Serviço Hospitalar: R\$ 17,04



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.002-5 Aplicação de concentrado do fator IX de coagulação

Consiste na aplicação mensal de concentrado de fator IX de coagulação, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com hemofilia B, sob demanda (episódico com 1 aplicação de dose por dia, por 7 dias) ou profilático para prevenção de sangramento (3 aplicações de dose por semana). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes.



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00





Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia


Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.003-3 Aplicação de concentrado do fator VIII de coagulação

Consiste na aplicação mensal de concentrado de fator VIII de coagulação, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com hemofilia a ou profilático para prevenção de sangramento, sob demanda (episódico com até 2 aplicações de dose por dia, por até 7 dias) ou profilático para prevenção de sangramento (4 aplicações de dose por semana). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.004-1 Sangria Terapêutica

Procedimento indicado quando torna-se necessário diminuir em curto espaço de tempo a viscosidade do sangue que se apresenta elevada, em razão da concentração de elementos sólidos, células vermelhas que acontecem, por exemplo, em consequência a uma causa primária - policitemia vera ou a uma causa secundária- doença pulmonar obstrutiva. É indicada também para a mobilização de elementos (ferro) depositados em tecidos e órgãos (fígado). o procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e apos o ato transfusional

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial





Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,69

Serviço Hospitalar: R\$ 4,69



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.005-0 Transfusão de Concentrado de Granulócitos

Consiste na transfusão de granulócitos obtidos pelo método de aférese em paciente neutropenico e com infecções resistentes aos tratamentos convencionais. A indicação deve ser criteriosa e seguir protocolos de preparo e aplicação. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos à responsabilidade médica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.006-8 Transfusão de Concentrado de Hemácias

Consiste na transfusão de concentrado de hemácias obtido de uma unidade de sangue total ou por aférese. O uso deve ser precedido da ideal classificação do sangue e de testes pre-transfusionalis. Pode ser aplicada na sua forma mais simples ou sofrer modificações como adição da solução preservadora após a separação do componente. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

# 03.06.02.007-6 Transfusão de Concentrado de Plaquetas

Consiste na transfusão de uma dose de plaquetas obtida a partir de doações de sangue total. A composição da dose em adultos envolve um conjunto de no mínimo 06 (seis) concentrados podendo aumentar de acordo com a idade do produto a condição clínica do paciente ou o tipo de intervenção a que será submetido. Pode ser apresentado sob a forma de pool cujo preparo exige o emprego de técnicas como o uso de câmara de fluxo laminar dispositivo de conexão estéril e equipo de dupla entrada. É o componente que mais exige cuidado em seu preparo pois a temperatura ideal de armazenamento das plaquetas facilita o crescimento bacteriano se mal manipulada. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional

### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial





Hospitalar

### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.008-4 Transfusão de Crioprecipitado

Consiste na aplicação de componente do sangue constituído pela fração de proteínas de alto peso molecular capaz de precipitar quando exposto a temperaturas muito baixas. Deve ser aplicada como dose de crioprecipitado. Em adultos a dose média é de 7 a 10 bolsas de crioprecipitado oriundas de diferentes doadores. Sua principal indicação atualmente é como fonte de fibrinogenio. É rico em fator de von willebrand.o procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.009-2 Transfusão de Plaquetas por Aférese


Consiste na transfusão de concentrado de plaquetas obtido a partir da separação das plaquetas de único doador em maquina separadora celular constituindo-se única dose. O produto para seu melhor aproveitamento deve ser leucodepletado durante a separação ou imediatamente a seguir. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO


 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09



Serviço Hospitalar: R\$ 8,09



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.010-6 Transfusão de Plasma Fresco

Consiste na transfusão de plasma composto principalmente das proteínas da coagulação submetido a congelamento até 8 horas após a coleta do sangue. A principal indicação é a reposição de fatores da coagulação em pacientes com déficit múltiplos ou de único fator para o qual não existe o produto industrial. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39





Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.011-4 Transfusão de Plasma Isento de Crioprecipitado

Consiste na transfusão do plasma do qual foram retiradas por precipitação durante a exposição a baixas temperaturas, as proteínas de alto peso molecular como fibrinogênio e fator VIII da coagulação. A principal indicação é o tratamento da síndrome conhecida como purpura trombocitopenica trombótica. O valor do procedimento inclui os insumos necessários a aplicação do mesmo e serviços profissionais antes , durante e após a transfusão



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial       Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 8,39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.012-2 Transfusão de Sangue / Componentes Irrradiados

Consiste na transfusão de sangue ou componente que foi submetido ao processo de irradiação. Tem indicações limitadas e deve ser criteriosamente acompanhado de protocolos previamente acordados. O procedimento inclui insumos destinados a sua execução e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,04

Serviço Hospitalar: R\$ 17,04



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.013-0 Transfusão de Substituição / Troca (exsanguineotransfusão)

Consiste na prática aplicada quando houver necessidade de trocar ou substituir parcialmente a volemia do paciente com células funcionais capazes de exercer funções em condições adversas caso de algumas síndromes que acometem por exemplo portadores de doença falciforme com síndrome torácica aguda. Exige preparo de produtos selecionados isto e fenotipados e ou leucodepletados o procedimento e também usada para tratamento da incompatibilidade sanguínea materno fetal (exemplo mãe anti d com filho rh positivo).



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 17,78



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.014-9 Transfusão de Unidade de Sangue Total

Consiste na transfusão do sangue total não submetido a separação de componentes. E recomendado atenção ao prescrever o produto pois a prática atual é dirigida para a reposição da fração necessária em sua maior concentração no menor volume. A principal indicação é para transfusão de substituição em recém natos assim mesmo na condição de sangue total com plasma reduzido que envolve manipulação do produto. O uso deve ser precedido da ideal classificação do sangue e de testes pré transfusionais. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial





Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,39

Serviço Hospitalar: R\$ 8.39



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.015-7 Transfusão Fetal Intra-uterina

Consiste na transfusão destinada ao tratamento da anemia que se desenvolve na vida uterina exige equipamento e ambiente apropriado pois se trata de procedimento invasivo. Exige manipulação do produto para concentrar as células em volume compatível com o peso do feto e evitar incidentes adversos. O uso deve ser precedido da ideal classificação do sangue e de testes pré-transfusionais. O procedimento inclui insumos destinados a instalação da transfusão e os serviços profissionais relativos a responsabilidade medica durante e após o ato transfusional



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,78

Serviço Hospitalar: R\$ 17,78



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.016-5 Aplicação de Concentrado de Fator VIII para doença de Von Willebrand

Consiste na aplicação de concentrado de Fator VIII para doença de Von Willebrand, indicado para o tratamento mensal de hemorragias em pacientes com doença de Von Willebrand, sob demanda (episódico) para tratamento de sangramento (1 aplicação de 1 dose por dia, por até 10 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes


#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.017-3 Aplicação de Concentrado de Fator VII Ativado Recombinante

Consiste na aplicação de concentrado de Fator VII ativado recombinante, indicado para o tratamento mensal de hemorragias em pacientes com hemofilia e inibidor, sob demanda (episódico) para tratamento de sangramento (5 aplicações de dose por dia, por até 3 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.018-1 Aplicação de Concentrado de Fator XIII da Coagulação

Consiste na aplicação mensal de concentrado de Fator XIII da coagulação, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com deficiência de Fator XIII, sob demanda (episódico) ou profilático para prevenção de sangramento (1 aplicação de dose por dia, a cada 3 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes

#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Ambulatorial




Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00





Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.019-0 Aplicação de Complexo Protrombínico

Consiste na aplicação mensal de concentrado de Complexo Protrombínico, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com deficiência de fator ii ou x, sob demanda (episódico) para tratamento de sangramento (até 1 aplicações de dose por dia, a cada 10 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes


#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.020-3 Aplicação de Complexo Protrombínico Parcialmente Ativado

Consiste na aplicação mensal de concentrado de Complexo Protrombínico parcialmente ativado, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com hemofilia e inibidor, sob demanda (episódico) para tratamento de sangramento (até 3 aplicações de dose por dia, por 7 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes



#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



Grupo: 03 - Procedimentos Clínicos

Sub-grupo: 06 - Hemoterapia

Forma de Organização: 02 - Medicina Transfusional

## Procedimento:

### 03.06.02.021-1 Aplicação de Concentrado de Fator I - Fibrogênio

Consiste na aplicação mensal de concentrado de Fator I - Fibrinogênio, indicado para o tratamento de hemorragias em pacientes com deficiência de fibrinogênio, sob demanda (episódico) ou profilático para prevenção de sangramento (até 1 aplicação de dose por dia, por até a10 dias). Admite liberação de quantidade de aplicações em caso de internação e procedimentos cirúrgicos nestes pacientes


#### MODALIDADE DE ATENDIMENTO

 Ambulatorial  Hospitalar

#### VALORES

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,39

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00



# REFERÊNCIAS

## **Valores, descrição e histórico de valores dos procedimentos**

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Disponível em:

<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>

AVEC

DATA SCIENCE

**HemoBR**

Setembro/2022